

DEVELOP

Dynamic balance

www.develop.de

ineo⁺ 284

Farbe | 28 Seiten pro Minute

Schwarzweiß | 28 Seiten pro Minute



Der Maßanzug für Ihr Büro

Ein multifunktionales System, das alle Aufgaben der Dokumentenproduktion erfüllt, ist entsprechend kompliziert in der Bedienung und der Anwender muss sich durch einen Funktionendschungel kämpfen – so die vorherrschende Meinung.

DEVELOP eröffnet nun aber ganz neue Perspektiven: Die ineo+ 284 wurde entwickelt für eine passgenaue Auswahl an Funktionen und eine selbsterklärende Bedienung – vergleichbar mit Ihrem Smartphone oder Tablet-PC. Häufig genutzte Funktionen lassen sich direkt auf dem Display platzieren, während nicht relevante Funktionen ausgeblendet werden können. Somit ist es das System, das sich Ihren individuellen Bedürfnissen und Arbeitsweisen anpasst – und nicht umgekehrt! Das Ergebnis: die zeitraubende Suche nach gewünschten Funktionen hat ein Ende. Ab jetzt kommen Sie immer sofort und auf direktem Weg zum Ziel!

Gestochen scharfe Druckergebnisse mit brillanter Bildqualität und variablen Endverarbeitungsmöglichkeiten gepaart mit der vorteilhaften Wirtschaftlichkeit eines Schwarzweißsystems – mit der ineo+ 284 wird aus dieser Idealvorstellung Realität. Welcher Vorgang auch immer anfällt, ob Drucken, Scannen, Kopieren, Faxen oder auch die Anbindung an Lösungen, die Ihre Büroarbeit erleichtern – die ineo+ 284 optimiert jede Ebene der Dokumentenverarbeitung.

Anwenderfreundlich – „wie angegossen“

Verirrt im Funktionendschungel gängiger Multifunktionssysteme? Diese Problematik legt die ineo+ 284 ad acta. Dank ihres intuitiven und eingängigen Bedienungskonzepts ist das System genauso einfach zu handhaben wie das eigene Smartphone oder der Tablet-PC. Der kapazitive 9 Zoll-Touchscreen verfügt über vertraute Funktionen wie „flick&drag“ (wischen und ziehen). Und die neue Menüstruktur präsentiert einen komfortablen Überblick über alle Funktionen. So kann der Anwender über wenige Klicks jede gewünschte Einstellung vornehmen. Bevorzugt genutzte Funktionen können auf dem Startbildschirm abgelegt, ungenutzte Funktionen wiederum ausgeblendet werden. Individualität, die Zeit spart!



ineo+ 284 mit Heftfinisher (FS-534), Broschürenmodul (SD-511), Papierkassette (PC-210), Dual Scan Originaleinzug (DF-701) und Bannereinzug (BT-C1e)



ineo+ 284 mit Papierkassette (PC-110) und Dual Scan Originaleinzug (DF-701)



Grün, grüner, ineo+ 284

Umweltschutz, ein schonender Umgang mit den natürlichen Ressourcen und gedrosselte Energiekosten spielen heutzutage auch bei der Wahl eines passenden Multifunktionssystems eine übergeordnete Rolle. Die ineo+ 284 setzt hier ganz neue Maßstäbe.

Bereits bei der Konstruktion liegt der Fokus klar auf dem Faktor Nachhaltigkeit, und so besteht das System zu einem Großteil aus recyceltem Plastik. Zudem verhindert die automatische Leerseiten-Entfernung unnötiges Kopieren, Drucken und Scannen. Aber das System schließt noch eine Reihe weiterer Energiesparmaßnahmen mit ein: Dank der neuen LED-Scannerbelichtung liegt der Energieverbrauch im absolut vorbildlichen Bereich. Der neuartige ErP-Modus senkt den Stromverbrauch auf 0,5 Watt.

Und dank des dynamischen Eco-Timers passen sich die Betriebszeiten automatisch der jeweiligen Nutzung des Systems an. Gut für Ihren Geldbeutel – und noch besser für unsere Umwelt! Das bestätigen auch die Umweltauszeichnungen „Blauer Engel“ und „Energy Star“.



Mehr Informationen finden Sie hier:
www.develop.de/ineo_224_284_364

ineo+ 284 – Intelligent. Schön. Intuitiv.

Individuelle Funktionen-Vielfalt:

Ihre besonderen Vorzüge stellt die ineo⁺ 284 vor allem dann unter Beweis, wirft man einen Blick auf das breit gefächerte Angebot an Funktionen und Optionen.

Scannen der Extraklasse

- › Das System scannt 160 Seiten pro Minute und überzeugt darüber hinaus mit vielfältigen Scan-Funktionen. Die Dokumente lassen sich wahlweise im PowerPoint-Format (.pptx) oder als PDF, TIFF oder JPG einscannen und können optional in das Archivierungsformat PDF/A überführt werden. Die Scans können dann auf direktem Weg weiterversendet oder an einem gewünschten Zielort abgelegt werden: an ein E-Mail-Postfach, auf den FTP-Server oder in einen SMB-Ordner – um nur einige Möglichkeiten zu nennen, die das System standardmäßig bietet.

Intelligente Lösungen für optimierte Arbeitsabläufe

- › DEVELOP hat Software-Lösungen entwickelt, die manuelle Arbeitsschritte auf einen Schlag ersetzen. Mit convert+share scannen Sie beispielsweise Ihr Dokument im Word-Format ein und versenden die Datei direkt vom Multifunktionssystem an Windows-Ordner, Email-Adressen, Google Docs, Evernote oder Microsoft SharePoint. Und dank store+find sind sämtliche Dokumente jederzeit ganz leicht wieder auffindbar – über Schlagwort- oder Volltextsuche!

Freie Wahl in Endverarbeitung und Medien

- › Broschüreneerstellung, Heften und Lochen, Bannerdruck und Falze sowie der Einsatz vielfältigster Medien gewährleistet eine professionelle Dokumenten-Produktion für nahezu jeden Bedarf.

Ausdruck mit Bestnoten

- › Druckwerk und HD-Toner sind optimal aufeinander abgestimmt, liefern gestochen scharfe 1.200 dpi Ausdrücke mit leuchtenden Farben und perfekter Qualität selbst bei kleinen Schriften.



Alles, was SIE brauchen!

Kapazitives Touchscreen-Display

- > Der kippbare 9-Zoll Farbbildschirm lässt sich genauso einfach bedienen wie ein Smartphone, inklusive vertrauter Funktionen wie „flick&drag“ (wischen und ziehen).

Bequemer Fernzugriff

- > Administrationen des Systems können bequem vom PC aus über den Webbrowser vorgenommen werden. Optional lässt sich auch das Display über Fernzugriff steuern. Ein Sofort-Service ist somit jederzeit gewährleistet! Mehr noch: Über ineo Remote Care wird der Status des Systems konsequent überwacht. Ein zur Neige gehender Toner wird direkt an Ihren Fachhändler gemeldet, der sich umgehend darum kümmern kann. Das spart Zeit und schafft Sicherheit!

Wasserdichte Authentifizierungsmöglichkeiten

- > PIN-Nummern, Venenscanner oder kontaktlose Kartensysteme sorgen für einen sicheren Zugriff auf das System.

Zuverlässige Sicherheit

- > Sicherheitsmechanismen wie IPsec, S/MIME E-Mail-Verschlüsselung oder IP-Filterung sichern jede Ebene und jeden Schritt der System-Kommunikation ab. Zusätzlich werden alle Daten, die sich auf der Festplatte des Systems befinden, durch Datenverschlüsselung und Datenüberschreibung vor fremdem Zugriff geschützt. Damit Sie auf der richtigen Seite sind!

Hohe Umweltverträglichkeit

- > Niedriger Energieverbrauch, geringe Betriebskosten und ein durchdachtes umweltfreundliches Konzept – nicht ohne Grund trägt das System die Umweltsiegel „Blauer Engel“ und „Energy Star“. Und ganz nebenbei schont diese umweltfreundliche Lösung auch noch Ihren Geldbeutel!



Büroarbeit leicht gemacht!

Die ineo+ 284 vereinfacht Ihre Arbeitsprozesse, leistet wertvolle Unterstützung bei der Dokumenten-Produktion und schützt Ihr wertvollstes Gut: Ihre Daten!

Arbeitsabläufe optimieren

Automatisierte und perfekt koordinierte Fertigungsschritte sind uns aus der Automobilindustrie vertraut. Aber ist das auch möglich für die tägliche Arbeit im Büro? Ist es – seit der ineo+ 284! Denn der leistungsstarke Büro-Allrounder optimiert alle Prozessabläufe Ihrer Dokumentenverarbeitung. So können Sie beispielsweise Dokumente direkt als PowerPoint Präsentation oder in das für die Langzeitarchivierung geeignete PDF/A-Format scannen. In Kombination mit convert+share lassen sich Dokumente mit nur einem Knopfdruck scannen, direkt in das gewünschte Format konvertieren und anschließend zum gewünschten Zielort ausliefern – beispielsweise zu store+find. Und mit store+find sind Ihre Dokumente jederzeit ganz leicht wieder auffindbar. Zeitraubende Suche im Archiv? Das ist Geschichte!


Freiheit bei Medienwahl und Endverarbeitung

Bisher mussten Sie für außergewöhnliche Druckaufträge externe Dienstleister in Anspruch nehmen – zum Beispiel für Einladungsschreiben auf dickem Qualitäts-Papier? Die ineo+ 284 erspart Ihnen diesen Umweg – und erhöht Ihre Flexibilität! Umschläge, OHP-Folien, Recyclingpapier, bedrucktes Papier und viele weitere Medien lassen sich problemlos bedrucken. Das System bewältigt sogar bis zu 300 g/m² starken Karton! Künftig können Sie aus einem breiten Spektrum an Papiergrößen – von A6 bis SRA3 – sowie aus benutzerdefinierten Formaten oder sogar Bannerpapier mit bis zu 1,2 m Länge wählen. Und das ohne Einbußen in der Druckqualität! Darüber hinaus ermöglichen die variablen Endverarbeitungsfunktionen das Erstellen von bis zu 80-seitigen Broschüren, das Falzen von Briefen, das Heften von Handouts oder auch das Lochen von Rechnungen. Die ineo+ 284 erledigt nahezu jeden Job für Sie – direkt vor Ort!

Sicherheit im Fokus!

Viele Multifunktionssysteme klammern Sicherheitsvorkehrungen von vornherein aus oder die entsprechenden Funktionen verursachen erhebliche zusätzliche Kosten. Nicht so bei der ineo+ 284: Das gemäß ISO 15408 EAL3 zertifizierte System überzeugt durch lückenlose Sicherheitsfunktionen wie zum Beispiel Festplattenverschlüsselung, Datenüberschreibung und Sicherheitsstandards wie TLS, SSL und IPsec. Die Funktion „sicheres Drucken“ verhindert, dass Ihre Dokumente und sensiblen Daten nicht in falsche Hände gelangen. Darüber hinaus kann der Zugriff auf das System eingeschränkt und somit ausschließlich autorisierten Anwendern ermöglicht werden. Die ineo+ 284 sorgt also dafür, dass Ihre Daten dort bleiben, wo sie hingehören: bei Ihnen!





ineo⁺ 284

ALLGEMEINE DATEN

Konstruktion

Konsolensystem (Scanner integriert)

Druck-/Kopiergeschwindigkeit

> A4: max. 28/28 Seiten pro Minute (Farbe/sw)

> A3: max. 14/14 Seiten pro Minute (Farbe/sw)

Trommelbelichtung

Laser

Gradation

256

Papierzufuhr

> Standard: 1.150 Blatt, max. 3.650 Blatt

> 500-Blatt Universalkassette

(A5-A3, 52-256 g/m²)

> 500-Blatt Universalkassette

(A5-SRA3, 52-256 g/m²)

> 150-Blatt Bypass (A5-SRA3, Breite: 90 bis 320,

Länge: 139,7 bis 1.200 mm, 52-300 g/m²) für

Standardpapier, Umschläge, Folien, Karton,

Bannerpapier

Papierformat

Max. 320 x 450 mm

Max. 297 x 1.200 mm

Bannerpapier

Druckbarer Bereich

Max. 314 x 443 mm

Max. 291 x 1.193 mm

Bannerpapier

Aufwärmzeit

Weniger als 20 Sekunden

Maße (B x H x T)

615 x 779 x 685 mm (ohne Optionen)

Gewicht

Ca. 85 kg (ohne Optionen)

Stromanschluss

220-240 V / 50 Hz

DRUCKDATEN

Controller

Standard: interner 1 GHz Controller

Optional: Fiery IC-414 mit 2,6 GHz

Speicher

Standard Controller nutzt Systemspeicher /

HDD (2 GB RAM / 250 GB HDD)

Fiery IC-414: 2 GB, 160 GB HDD (optional)

Auflösung

Max. 1.800 x 600 dpi (mit Smoothing Technologie)

Qualitätsmodus: 1.200 x 1.200 dpi

Netzwerkprotokolle

TCP/IP (IPv4/IPv6), IPX/SPX, SMB, NetBEUI, LPD, SNMP, HTTP/HTTPS, IPP, AppleTalk, EtherTalk, LDAP

Emulation

PCL 6, PS 3, XPS, Fiery IC-414: Adobe PS 3

Schnittstellen

Ethernet 10 BaseT/100 BaseTX/1000 BaseT, USB 2.0

Treiber

Windows XP/Vista/7 (32/64), Windows Server 2003/2008 (32/64 bit), Mac OS 9.2/OS X 10.2 oder höher, Linux

Druckfunktionen

Direktdruck von PCL, PS, TIFF, XPS, OOXML, PDF-Dokumenten, Overlay, Deckblatt, Wasserzeichen, Durchschläge, Mixmedia und Mixplex, Bannerdruck

SCANDATEN

Scanart

Scan to E-mail/FTP/Box (HDD)/PC (SMB)/ WebDAV/Me/Home/USB/DPWS, Network TWAIN

Scanauflösung

Max. 600 dpi

Scangeschwindigkeit

Max. 160 Seiten pro Minute (Farbe/sw)

Originalgröße

Max. A3

Scanformat

TIFF, PDF, Compact PDF, JPEG, XPS, Compact XPS, PPTX; Optional: PDF/A (1a/1b), Durchsuchbares PDF/PPTX/PDF/A (1a/1b), Verschlüsseltes PDF, Linearisiertes PDF

Scan-Adressen

2.100, LDAP-Unterstützung

KOPIERDATEN

Originaleinzug

> Duplex Originaleinzug (optional)

> 100 Blatt, max. 128 g/m²

> A6 bis A3

> Dual Scan Originaleinzug (optional)

> 100 Blatt, max. 163 g/m²

> A6 bis A3

Kopierenvorwahl

1 - 9.999

Zoom

25-400 % in 0.1 % Schritten

Erste A4 Kopie

7,7 / 5,9 Sekunden (Farbe/sw)

Arbeitsspeicher

2 GB RAM

Festplatte

250 GB

Auflösung

Druck: 1.800 x 600 dpi (mit Smoothing Technologie)

Qualitätsmodus: 1.200 x 1.200 dpi

Kopierfunktionen

Kapitel- und Deckblattmodus, Testkopie, Farbbildeinstellungen, Kreativfunktionen, Postermodus, Buchkopie, Glanzkopie, Ausweiskopie, Wasserzeichen, Stempel, Kopierschutz, 2 in 1 / 4 in 1 / 8 in 1

FAXDATEN (OPTIONAL)

Kompatibilität

G3/Super G3, MH, MR, MMR, J-BIG/ECM, IPFax (iFax Standard)

Übertragungsrate/-geschwindigkeit

33.6 kBits/s, < 3 sec. ITU-No. 1

Faxspeicher

nutzt Systemspeicher

Faxfunktionen

Faxabruf, zeitversetztes Senden, PC-Fax, Eingang in vertrauliche Box, FTP, SMB

OPTIONEN

> Dual Scan Originaleinzug (100 Blatt)

> Duplex Originaleinzug (100 Blatt)

> Originalabdeckung

> Integrierter Finisher mit 50-Blatt Multipositions- heftung, Ablagekapazität von max. 500 Blatt, optionale Lochereinheit (2/4-fach Lochung)

> Standfinisher für 50-Blatt Heftung: Ablage- kapazität von max. 3.200 Blatt, optionale Rück- sticheinheit (für Broschürenheftung), Loch- einheit (2/4-fach Lochung)

> Job Separator, max. 200 (150/50) Blatt Kapazität

> Papierkassette (500 Blatt)

> Papierkassette (2 x 500 Blatt)

> Großraumkassette für 2.500 Blatt (A4)

> Unterschrank

> Bannereinzug

> Ablagetisch

> Faxeinheit

> Fiery Controller

> Sicherheits-Kit

> Tastaturhalterung

> USB Schnittstellen-Kit

> USB Schnittstellen-Kit mit Bluetooth

> Biometrische Authentifizierung

> Diverse Kartenlösungen

> Versandstempel für Dokumente

> i-Option (zusätzliche Funktionen)

> WLAN Adapter

SOFTWARE LÖSUNGEN

> store⁺find (opt.), convert⁺share (opt.), Personal Applications (opt.), Enterprise Suite (opt.), Fiery Profiler Color Management (opt.), Data Administrator (Verwaltung von Benutzerkonten und Kostenstellen), Card solutions (opt.), Unix/Linux Unterstützung, SAP Unterstützung, EveryonePrint (opt.), PCounter (opt.)

DEVELOP

Develop GmbH Hessenstraße 1 30855 Langenhagen Deutschland www.develop.de

Alle Angaben zu den Papierkapazitäten des Originaleinzuges, des Endverarbeitungszubehörs und der Papierkassetten beziehen sich auf Papier mit einem Gewicht von 80 g/m², es sei denn, dies ist anderweitig angegeben.

Alle Angaben zur Geschwindigkeit des Druckens, Scannens oder Faxens beziehen sich auf Papier des Formates DIN A4 mit einem Gewicht von 80 g/m², es sei denn, dies ist anderweitig angegeben.

Alle Angaben zu Papiergewichten beziehen sich auf von DEVELOP empfohlene Medien.

Die technischen Daten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Drucklegung. DEVELOP behält sich vor, technische Änderungen vorzunehmen.

DEVELOP und ineo sind eingetragene Marken/Produktbezeichnungen der DEVELOP GmbH. Alle anderen Marken- oder Produktnamen sind eingetragene Warenzeichen oder Markennamen anderer Hersteller. DEVELOP übernimmt bezüglich dieser Produkte keine Haftung oder Garantie. Gedruckt auf chlorfrei gebleichtem Papier in Deutschland.



4854920122841 | Juli 2012

